



# CARL MARTIN Panama (Overdrive)

## USPs

- 80s-style "Hot Plexi" overdrive sound
- Geïnspireerd op Van Halen's "Panama" gitaar sound
- Damping controle knop maakt de overdrive-toon zeer flexibel (van helder/agressief tot diepen dik)
- 12V internal voltage voor meer dynamiek (maar werkt met een standaard 9V DC adapter!)

## Features

- Volledig-analog "Hot modded Plexi" overdrive
- Geïnspireerd op beroemde, vintage jaren 80 overdrive-sounds
- Bediening: Gain, Level, Damping, Tone
- "Damping" verandert het karakter van de overdrive
- Overdrive tone karakter: Van Agressief en helder tot diep en dik
- 12V internal voltage for meer dynamiek
- Input en output aan de bovenkant
- 9VDC, 100 mA
- Geen adapter meegeleverd
- Nieuw klein oppervlak ontwerp
- Buffered Bypass
- Designed by Carl Martin Denmark



## Beschrijving

Je staat op het podium, in midden in een set, op zoek naar die klassieke vintage jaren 80 gitaargeluid..... vintage zeg je? Ja! Vergeet niet dat de overdrive uit de jaren 80's bijna 40 jaar oud is! Hoe dan ook, elke keer dat je de gain verhoogt, wordt je toon wat sponzig en waziger ... je begrijpt wat ik bedoel. Als je maar een manier had om .... wacht ... je hebt de gloednieuwe Panama Overdrive-pedaal van die mysterieuze Carl Martin gozer, en die is uitgerust met een dempingsknop. Je trapt de Panama in, draait aan de Gain, verhoogt de demping en je vervorming wordt nog agressiever, meer snijdend en transparent. Verlaag de demping en de vervorming wordt dieper, dikker met meer bas dynamiek. Met andere woorden, je hebt een geweldig overdrive-pedaal dat je on the fly kunt aanpassen! En ... volledig analoog!

De nieuwe Carl Martin Panama Overdrive; Heeft een cool geanodiseerde behuizing en het geweldige Carl Martin DC/DC-convertercircuit waarmee het pedaal intern op+12V kan draaien (dit betekent meer dynamiek en een beter geluid). Er zit een gain level en tone knop op welke samen met de demping knop vele mogelijkheden biedt. Boven gemonteerde in en output, 9V DC-ingang en het nieuwe kleine voetafdruk ontwerp. Groter geluid, betere toon, volledig analoog, helemaal Carl Martin!

FACE ITEM	MODEL CODE	EAN CODE	BOX DIMENSIONS	ORIGIN	TARIFF	PICS
51312	PANAMA	852940000912	13,5 x 8,2 x 6,5 cm / 0,35 kg	CHINA	85371090	<a href="#">Link</a>

## Promotional Images (e.g. banners, web rotators)



[Download Ad Tool Kit "PANAMA"](#)

# Manual




## BYPASS




De bypass schakelaar zet het pedaal aan of uit. De blauwe LED brandt als het pedaal is ingeschakeld.

## GAIN




De Gain-knop regelt de hoeveelheid overdrive, van lichte crunch; helemaal tegen de klok in, tot volle, dikke overdrive met veel sustain als hij volledig open staat .... en natuurlijk alles er tussenin. Ongeacht de hoeveelheid overdrive produceert de Panama altijd een geweldige "Britse" toon

## TONE




De tone-knop bepaalt de voicing of kleur van de overdrive, van donker met de knop helemaal naar links naar kristalhelder bij volledig rechts.

## LEVEL



De level-knop past het algehele volume van de Panama aan. Door deze knop aan te passen (in combinatie met de gain) kunt u het signaal verhogen of verlagen voor ritme of solowerk.

## DAMPING



Hoe meer gain je in een overdrive pedaal draait hoe moderiger en onduidelijker het geluid kan worden. Daarom heeft de Panama een Damping-knop net zoals veel high-gain versterkers hebben. Hoe meer damping je er in draait hoe duidelijker en agressiever het geluid wordt. Draai de damping terug, en jouw distortion wordt dieper, dikker met meer bass dynamics.

## Specifications

Input.....	1M Ohm
Output.....	200 Ohm
S/N Ratio.....	54 dB
Tone.....	High Cut
Afmetingen .....	60 (W) x 115 (D) x 50 (H) mm
Gewicht.....	340g / 0,75lbs

## Voeding

Batterij: De Panama werkt niet op batterijen

Stroom verbruik: max. 65mA.

Power supply: 9 V DC, 100 mA minimum, 2.1 mm female plug, center negative (-)

ATTENTIE: Gebruik alleen een DC voeding! Indien er een ander soort voeding wordt gebruikt vervalt de garantie.

**Garantie:** Carl Martin Research geeft garantie op productie fouten, het materiaal en de juiste werking van het apparaat gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Carl Martin zal defecte onderdelen vervangen, de nodige reparaties uitvoeren of de unit vervangen op aandringen van onze technici. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van dit product en sluit schade of defecte bewerkingen als gevolg van verkeerd gebruik, verwaarlozing of ongeoorloofde service uit.

Made By East Sound Research

Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Denmark Phone: +4586325100 E-Mail: info@carlmartin.com